

ID	Bal	Per	Nil	Type	NS	ArcRole	Label/Name
1							<b>Extended Link (Default Link)</b>
2		I	(String)		d-bl		<b>Lignes d'activité (Domaine)</b> BusinessLinesDomain
3		I	(String)		d-bl	domain-member	<b>Total des lignes d'activité</b> TotalBusinessLines
4		I	(String)		d-bl	domain-member	<b>Négociation et vente institutionnelle [TS]</b> TradingSales
5		I	(String)		d-bl	domain-member	<b>Courtage de détail [RBr]</b> RetailBrokerage
6		I	(String)		d-bl	domain-member	<b>Banque commerciale [CB]</b> CommercialBanking
7		I	(String)		d-bl	domain-member	<b>Banque de détail [RB]</b> RetailBanking
8		I	(String)		d-bl	domain-member	<b>Païement et règlement [PS]</b> PaymentSettlement
9		I	(String)		d-bl	domain-member	<b>Services d'Agence [AS]</b> AgencyServices
10		I	(String)		d-bl	domain-member	<b>Gestion d'Actifs [AM]</b> AssetManagement
11		I	(String)		d-bl	domain-member	<b>Financement des entreprises [CF]</b> CorporateFinance
12		I	(String)		d-ev		<b>Catégories d'événements (Domaine)</b> EventTypesDomain
13		I	(String)		d-ev	domain-member	<b>Total des catégories d'événements</b> TotalEventTypes
14		I	(String)		d-ev	domain-member	<b>Fraude interne</b> InternalFraud
15		I	(String)		d-ev	domain-member	<b>Fraude externe</b> ExternalFraud
16		I	(String)		d-ev	domain-member	<b>Pratiques en matière d'emploi et de sécurité du travail</b> EmploymentPracticesAndWorkplaceSafety
17		I	(String)		d-ev	domain-member	<b>Clients, produits et pratiques commerciales</b> ClientsProductsBusinessPractices
18		I	(String)		d-ev	domain-member	<b>Dommages occasionnés aux actifs physiques</b> DamageToPhysicalAssets
19		I	(String)		d-ev	domain-member	<b>Interruptions de l'activité et dysfonctionnements des systèmes</b> BusinessDisruptionAndSystemFailures
20		I	(String)		d-ev	domain-member	<b>Exécution, livraison et gestion des processus</b> ExecutionDeliveryProcessManagement
21							<b>Extended Link (SectionAllHypercube)</b>
22		I	(SbGp: xbrldt:hypercubeItem)		t-od		<b>SectionAllHypercube</b> SectionAllHypercube
23		I	(SbGp: xbrldt:dimensionItem)		d-bl	hypercube-dimension	<b>Lignes d'activité (Dimension)</b> BusinessLinesDimension
24		I	(String)		d-bl	dimension-domain	<b>Lignes d'activité (Domaine) (Default Link)</b> BusinessLinesDomain

ID	Bal	Per	Nil	Type	NS	ArcRole	Label/Name
25		I		(SbGp: xbrldt:dimensionItem)	d-ev	hypercube-dimension	<b>Catégories d'événements (Dimension)</b> EventTypesDimension
26		I		(String)	d-ev	dimension-domain	<b>Catégories d'événements (Domaine) (Default Link)</b> EventTypesDomain
27							<b>Extended Link (SectionExcludedEventTypesHypercube)</b>
28		I		(SbGp: xbrldt:hypercubeItem)	t-od		<b>SectionExcludedEventTypesHypercube</b> SectionExcludedEventTypesHypercube
29		I		(SbGp: xbrldt:dimensionItem)	d-bl	hypercube-dimension	<b>Lignes d'activité (Dimension)</b> BusinessLinesDimension
30		I		(String)	d-bl	dimension-domain	<b>Financement des entreprises [CF]</b> CorporateFinance
31		I		(String)	d-bl	dimension-domain	<b>Négociation et vente institutionnelle [TS]</b> TradingSales
32		I		(String)	d-bl	dimension-domain	<b>Courtage de détail [RBr]</b> RetailBrokerage
33		I		(String)	d-bl	dimension-domain	<b>Banque commerciale [CB]</b> CommercialBanking
34		I		(String)	d-bl	dimension-domain	<b>Banque de détail [RB]</b> RetailBanking
35		I		(String)	d-bl	dimension-domain	<b>Païement et règlement [PS]</b> PaymentSettlement
36		I		(String)	d-bl	dimension-domain	<b>Services d'Agence [AS]</b> AgencyServices
37		I		(String)	d-bl	dimension-domain	<b>Gestion d'Actifs [AM]</b> AssetManagement
38		I		(SbGp: xbrldt:dimensionItem)	d-ev	hypercube-dimension	<b>Catégories d'événements (Dimension)</b> EventTypesDimension
39		I		(String)	d-ev	dimension-domain	<b>Total des catégories d'événements</b> TotalEventTypes
40							<b>Extended Link (SectionAll)</b>
41	D			(String)	p-od		<b>OPR Détails (Domaine)</b> OPRDetailsDomain
42	D	T		Non Negative Integer	p-od	domain-member	Nombre d'événements NumberOfEvents
43	D	T		dt:nonNegativeMonetaryItem Type	p-od	domain-member	Montant total des pertes TotalLossAmount
44	D	T		dt:nonNegativeMonetaryItem Type	p-od	domain-member	Perte maximale dans cette ligne d'activité MaximumSingleLoss
45		I		(SbGp: xbrldt:hypercubeItem)	t-od	all	<b>SectionAllHypercube (SectionAllHypercube)</b> SectionAllHypercube
46							<b>Extended Link (SectionExcludedEventTypes)</b>
47	D			(String)	p-od		<b>OPR Détails (Domaine)</b> OPRDetailsDomain
48	D			(String)	p-od	domain-member	<b>Pour mémoire : seuil de pertes défini pour la collecte de données internes</b> MemorandumItemThresholdAppliedDataCollection

ID	Bal	Per	Nil	Type	NS	ArcRole	Label/Name
49		D	T	dt:nonNegativeMonetaryItemType	p-od	domain-member	Le plus bas MemorandumItemLowestThresholdAppliedDataCollection
50		D	T	dt:nonNegativeMonetaryItemType	p-od	domain-member	Le plus élevé MemorandumItemHighestThresholdAppliedDataCollection
51		I		(SbGp: xbrldt:hypercubeItem)	t-od	all	<b>SectionExcludedEventTypesHypercube (SectionExcludedEventTypesHypercube)</b> SectionExcludedEventTypesHypercube
52							<b>Extended Link (od)</b>
53		D		(String)	p-od		<b>OPR Détails (Domaine)</b> OPRDetailsDomain
54		D	T	Non Negative Integer	p-od	domain-member	Nombre d'événements NumberOfEvents
55		D	T	dt:nonNegativeMonetaryItemType	p-od	domain-member	Montant total des pertes TotalLossAmount
56		D	T	dt:nonNegativeMonetaryItemType	p-od	domain-member	Perte maximale dans cette ligne d'activité MaximumSingleLoss
57		D		(String)	p-od	domain-member	<b>Pour mémoire : seuil de pertes défini pour la collecte de données internes</b> MemorandumItemThresholdAppliedDataCollection
58		D	T	dt:nonNegativeMonetaryItemType	p-od	domain-member	Le plus bas MemorandumItemLowestThresholdAppliedDataCollection
59		D	T	dt:nonNegativeMonetaryItemType	p-od	domain-member	Le plus élevé MemorandumItemHighestThresholdAppliedDataCollection